Calendrier de culture des apports en fertilisation des « Azalées »

Les satsuki sont des plantes délicates qui ont besoin d'une nutrition élaborée avec un programme de fertilisation précis. Même si tout amateur recherche une floraison abondante, il ne faut pas que cela soit au détriment de l'équilibre vital de la plante car la floraison consomme énormément d'énergie et entraine la satsuki sur un affaiblissement de sa vitalité. La qualité de l'eau est aussi d'une grande importance. Le ph régule l'assimilation des éléments et est garant de la qualité de fertilisation. Le ph de l'eau avec lequel on arrose les satsuki doit se situer entre 5.5 et 6.5. Au-dessus on engendrera des problèmes de carences. Même si l'élément est présent dans l'engrais, il ne pourra pas être accepté, cela se traduira par une chlorose qui affaiblira la plante jusqu'à la rendre fragile.

« Entretien basique » : Hiryo bonsaï Satsuki est un engraissement basique permettant de simplifier les apports. Il détient une valeur NPK équilibrée pour sa mise à floraison. De plus, riche en oligo-éléments dont le fer, il a une durée d'action de plus de 60 jours, ce qui permet d'engraisser la plante seulement 2 fois l'année. Néanmoins le calcul NPK se mesure sur une consommation moyenne sur l'année. Si on veut être au plus juste de la demande au niveau de la saisonnalité, on favorisera les engrais « boulettes ».

« Entretien classique » : Un engraissement classique permet d'être précis au niveau de la demande de la Satsuki en fonction des saisons. Les boulettes peuvent être retirées en période de floraison ne gênant pas ainsi la longévité des fleurs lors des expositions et le côté inesthétique.

« Entretien Expert » : Un engraissement professionnel en vue d'exposition. Baisser le taux de potasse en utilisant « Tamahi 571 + Seido » peut paraître surprenant pour une plante à fleurs mais toutes les plantes à fleurs et à fruits n'ont pas besoin de potasse toute l'année. Il sera repositionné au bon moment par l'engrais liquide « Bonsaï Mizu-aki Automne 327 + » .

	Entretien Basique	Entretien Classique	Entretien Expert
	Hiryo Bonsaï Satsuki 467+	Tamahi Gold 553+ / Mizu Aki Automne 327+	Mizu Aki Automne 327+ / Tamahi 571+ Seido / Bonsaï Activ' Protect / Tetsu Fer
Janvier	*- Pas d'engraissement -*	*- Pas d'engraissement -*	*- Pas d'engraissement -*
Février	*- Pas d'engraissement -*	*- Pas d'engraissement -*	*- Pas d'engraissement -*
Mars	Hiryo Bonsaï Satsuki 467+ -1 Application en Mars ou Avril	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido + Bonsaï Activ' Protect (Tous les 15 jours) +/ Tetsu Fer (Tous les 15 jours ou à enfouir) Bonsaï Activ'Protect en alternance ou en mélange avec Bonsaï Tetsu Fer tous les 15 jours si la plante a du mal à reprendre ses colorations de feuillage de printemps.
Avril	Hiryo Bonsaï Satsuki 467+ -1 Application en Mars ou Avril	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Mai	*- Pas d'engraissement -*	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Juin	*- Pas d'engraissement -*	- Pas d'engraissement pendant la floraison. Enlever les boulettes.	- Pas d'engraissement pendant la floraison. Enlever les boulettes.
Juillet	*- Pas d'engraissement -*	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Août	Hiryo Bonsaï Satsuki 467+ -1 Application en Août ou Septembre	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Septembre	Hiryo Bonsaï Satsuki 467+ -1 Application en Août ou Septembre	Tamahi Gold 553+ + Mizu Aki Automne 327+ (1 fois par semaine)	Tamahi 571+ Seido X 2 + Mizu Aki Automne 327+ (Tous les 15 jours)
Octobre	*- Pas d'engraissement -*	Tamahi Gold 553+ + Mizu Aki Automne 327+ (1 fois par semaine)	Tamahi 571+ Seido X 2 + Mizu Aki Automne 327+ (Tous les 15 jours)
Novembre	*- Pas d'engraissement -*	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Décembre	*- Pas d'engraissement -*	*- Pas d'engraissement -*	*- Pas d'engraissement -*

Pendant les travaux (mise en forme, rempotage et ligature) :
La fertilisation doit être adaptée pendant les travaux pour répondre au stress occasionné.

	Mise en forme et taille	Rempotage :	Ligature
	Tamahi Gold 553+ / Mizu Haru Printemps 523+	*Il existe 2 périodes :* * MARS (moins indiqué mais intéressant pour les plantes en travail) et * JUIN* Ne-Arai Yamadori / Tamahi Gold 553+ / Bonsaï Activ' Protect	*Pose : MARS/ Déligaturage : JUILLET* *Pose : JUIN / Déligaturage : OCTOBRE* Tamahi 571+ Seido / Bonsaï Activ' Protect
Janvier	- Pas d'engraissement -	- Pas d'engraissement -	- Pas d'engraissement -
Février		*Si rempotage en Mars :* Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours – 1 mois avant le rempotage	*Si ligaturage en Mars : (déligature en Juillet) Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours – Pendant 1 mois avant et 1 mois après le ligaturage
Mars*	Tamahi Gold 553+	*Si rempotage en Mars :* Pas de fertilisation et continuer Bonsaï Activ'Protect. Ajouter Ne-Arai Yamadori juste après le rempotage. Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours + Ne-Arai Yamadori – 2 appl. à 15 jrs d'interv. après le rempotage *Si rempotage en Juin :* Tamahi Gold 553+ – L'engraissement de printemps pour les les rempotages en Juin.	Tamahi 571+ Seido
Avril	Tamahi Gold 553+ + Mizu Haru Printemps 523+ – 1 fois par semaine	Si rempotage en Mars : Attendre 3 semaines après un rempotage. Si rempotage en Juin : L'engraissement de printemps n'empêche pas le rempotage en juin. Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Mai	Tamahi Gold 553+ + Mizu Haru Printemps 523+ – 1 fois par semaine	Si rempotage en Juin : Pas de fertilisation Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours – 1 mois avant le rempotage Si rempotage en Mars : Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido *Si ligaturage en Juin : (déligature en Octobre) Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours – Pendant 1 mois avant et 1 mois après le ligaturage
Juin*	Tamahi Gold 553+ En supprimant la floraison	Si rempotage en Juin : (après la floraison) Pas de ferilisation et continuer Bonsaï Activ'Protect. Ajouter ne-Arai Yamadori juste après le rempotage. Attendre 3 semaines après le rempotage pour reprendre l'engraissement. Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours + Ne-Arai Yamadori – 2 appl. à 15 jrs d'interv. après le rempotage Si rempotage en mars : Tamahi Gold 553+ – Continuer l'engraissement	- Pas d'engraissement pendant la floraison - Enlever les boulettes.
Juillet	Tamahi Gold 553+	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido *Déligature en Juillet de la pose du mois de Mars: Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours – Pendant 1 mois avant et 1 mois après après le déligaturage
Aout	Tamahi Gold 553+	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Septembre	Tamahi Gold 553+ X 2	Tamahi Gold 553+ X 2	Tamahi 571+ Seido X 2
Octobre	Tamahi Gold 553+ X 2	Tamahi Gold 553+ X 2	Tamahi 571+ Seido X 2 *Déligature en Octobre de la pose du mois de Juin : Bonsaï Activ' Protect – Tous les 15 jours – Pendant 1 mois avant et après le déligaturage
Novembre	Tamahi Gold 553+	Tamahi Gold 553+	Tamahi 571+ Seido
Décembre	- Pas d'engraissement -	- Pas d'engraissement -	- Pas d'engraissement -